Schultze - audioTVnord



Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

TechniSat TechniRouter 5/1x8 G-R

Artikelnummer 13152



Produkt-Highlights

- DiSEqC gemäß EN 50494
- 8 Teilnehmer an einem Kabel
- 1 Orbitposition ohne Einschränkungen
- Rückkanal-tauglich
- Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

Produkttyp

Umschaltmatrix: aktiv/passiv

Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 65 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

Gehäuseeigenschaften

• Breite: 14 cm Höhe: 3,20 cm Tiefe: 11,50 cm

Händler-Kontaktdaten:

Georg-Gleistein-Str. 16 28757 Bremen 0421 0421666622 service@radioschultze.de www.tp-radioschultze.de

Ihr Ansprechpartner:

service@radioschultze.de

Unsere Öffnungszeiten:

10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 Montag 10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 Dienstag

10:00 - 15:00 Mittwoch

Donnerstag 10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 Freitag 10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Samstag 09:00 - 12:00