
R-F-E Meyer

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:



Artikelnummer 3706



Produkt-Highlights

 Da die Sparrenhalter von außen auf die Sparren montiert werden, ist keine Dachdurchführung notwendig und die Folie sowie die Isolierung werden nicht verletzt

TECHNIK

- Dadurch steht ihnen bei einem Dachausbau kein Antennenmast im Wege
- Die Montage ist wesentlich einfacher und schneller als bei herkömmlichen Systemen und dadurch sehr kostengünstig
- Das Problem mit Kondenswasser erübrigt sich, da die warme Innenluft nicht am kalten Rohr kondensieren kann
- Die Sparrenhalter sind auch für Niedrig-Energiehäuser ideal, da es keine Kältebrücken gibt

Händler-Kontaktdaten:

R-F-E Meyer GmbH Schulweg 95a 26209 Hatterwüsting 04481 1053 info@rfe-meyer.de www.tp-rfe-meyer.de

Ihr Ansprechpartner:

Matthias Meyer info@rfe-meyer.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag 08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 Dienstag 08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Mittwoch 08:30 - 13:00

Donnerstag 08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 Freitag 08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Samstag 09:00 - 13:00