SMK Oelde

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2

Artikelnummer 13154



Produkt-Highlights

Eine bestehende Koaxialleitung wird zur Twin-Funktion erweitert

TECHNIK

- Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- 2 Orbitpositionen steuerbar
- Überall einsetzbar
- Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter
- Terrestrischer Durchlass

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 2
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 2

Ausstattung & Technik

 Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Gehäuseeigenschaften

Breite: 18 cmHöhe: 4 cmTiefe: 18,50 cm

Händler-Kontaktdaten:

SMK Brede 77 59302 Oelde-Sünninghausen 02520 9317515 Info@TP-SMK.de www.tp-smk.de

Ihr Ansprechpartner:

Manuel Klashinrichs Info@tp-SMK.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag 09:00 - 18:00
Dienstag 09:00 - 18:00
Mittwoch 09:00 - 18:00
Donnerstag 09:00 - 18:00
Freitag 09:00 - 18:00